














ALCATEL

home & business phones

Alcatel Business Phones 2015 Produktreihe



Icon Glossar

-  Batterie-Lebensdauer
-  Direkte Speichertasten
-  Zusätzliche Mobilteile
-  Vollduplex-Freisprechen
-  Gigabit-Port
-  HD-Klang
-  Headset-Anschluss
-  Gehörschutz
-  Hi-Fi-Klang
-  Anzeige für eingehenden Anruf und noch nicht abgehörte Nachrichten
-  Integrierte DECT-Basis
-  Großes HD-Display
-  Lokales Telefonbuch
-  Netzwerk-Telefonbuch
-  Anzahl der SIP-Konten
-  Anzahl der DECT-Mikrofone
-  Programmierbare Tasten
-  Wahlwiederholung
-  Wandmontage

Inhaltsverzeichnis

Konferenzsysteme

Alcatel Conference 1500	04
Alcatel Conference 1800	05
Alcatel Conference IP1850	06

SIP-Telefone

Temporis IP100	08
Temporis IP150	09
Temporis IP300	10
Temporis IP700G	11
Alcatel IP2015	12

Zubehör

Alcatel IP15 & IP70H	13
----------------------	----

Analoge Telefone

Temporis 10, 180 & 380	14
Temporis 580 & 780	15

Technische Merkmale

SIP-Telefone	16
Analoge Telefone	18

Konferenzsysteme



Alcatel Conference 1500

Junior-Version mit 2 mobilen Mikrofonen

Definitiv die beste Wahl für Ihre Konferenzräume aller Größen - für einen Klang von hoher Qualität und einem natürlichen, flüssigen Gesprächsablauf.

Unsere Konferenztelefone sind mit analoger und IP-Technologie erhältlich.



Hauptmerkmale



- 2 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 1 im Gerät integriertes Mikrofon
- Vollduplex-Freisprechen
- Unvergleichliche Klangqualität dank der Kombination aus dynamischer Geräuschreduzierung/Echounterdrückung/automatischer Verstärkungsregelungsfunktionen und störungsfreier DECT-Technologie
- 2-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 5 Kurzwahltasten
- Telefonbuch für 50 Einträge
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom- und Telefonanschluss
- Sprechzeit: 5 h/Stand-by-Zeit: 70 h

Konferenzsysteme



Alcatel Conference 1800

Eine ganz neue Telefonkonferenzverfahren



Hauptmerkmale



- 4 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 2 im Gerät integrierte Mikrofone
- Vollduplex-Freisprechen
- Unvergleichliche Klangqualität dank der Kombination aus dynamischer Geräuschreduzierung/Echounterdrückung/automatischer Verstärkungsregelungsfunktionen und störungsfreier DECT-Technologie
- 2-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 5 Kurzwahltasten
- Telefonbuch für 50 Einträge
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom- und Telefonanschluss
- Sprechzeit: 5 h/Stand-by-Zeit: 70 h

Konferenzsysteme



Alcatel Conference IP1850

Die SIP-Version: integriert sich nahtlos in die Infrastruktur der meisten IP PBX & VoIP-Anbieter

Die absolut beste Wahl für Ihre mittelgroßen Konferenzräume für HD-Klang und eine natürliche, flüssige Gesprächsführung.



Hauptmerkmale



- 4 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 2 im Gerät integrierte Mikrofone
- HD-Klang
- Vollduplex-Freisprechen
- 3 Softkey-Tasten für eine intuitive Bedienung
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 5 Kurzwahltasten
- Lokales (200 Einträge) und Netzwerk-Telefonbuch
- 3 SIP-Konten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom- und Telefonanschluss
- Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70 h

Alle unsere Audio-Konferenzlösungen sind mit abnehmbaren und intelligenten Mikrofonen ausgestattet:

- ultra-empfindliche schnurlose 360° Surround- Mikrofone
- Stummschaltungsfunktion
- lange Akku-Lebensdauer, damit man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, ohne auf die Zeit achten zu müssen



Intelligente Mikrofone

PURE SOUND

Die PURE SOUND Technologie garantiert einen reinen, kristallklaren Klang

MOBILITÄT

Teilnehmer können an einem beliebigen Platz im Konferenzraum sitzen und natürlich sprechen

BAUKASTENKONZEPT

Unsere Audio-Konferenzlösungen passen sich:

- an die Größe und das Layout Ihres Tagungsraumes (rechteckiger, quadratischer oder U-förmiger Tisch) an;
- an die Art des Meetings an; d. h., Telefonkonferenz in einem Büro oder Konferenzen mit kleinen oder großen Gruppen

Die Telefonkonferenz-Revolution



SIP-Telefone



Temporis IP100 / Essential Line

Wo Schlichtheit auf Leistung trifft

Das Essential Line bietet die grundlegenden Funktionen, die für ein Geschäftsumfeld notwendig sind. Mit ihrem zeitgenössischen, kompakten Design, das sie mit der analogen, schnurgebundenen Produktlinie gemeinsam haben, passen diese Telefone an jeden Arbeitsplatz.



Hauptmerkmale



- 2 Anrufe können gleichzeitig angenommen werden
- 10 multifunktionale Tasten, 5 davon unterstützen BLF
- 10 Kurzwahl-tasten
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 1 SIP-Konto
- PoE
- Ständer mit 2 Positionen

SIP-Telefone



Temporis IP150 / Essential Line

In erster Linie Effizienz und Komfort



Hauptmerkmale



- 158 x 57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vollduplex-Freisprechen
- 10 multifunktionale Tasten, 5 davon unterstützen BLF
- 10 Kurzwahl-tasten
- Lokales Telefonbuch (100 Einträge, zum Herunterladen), LDAP
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 2 SIP-Konten
- PoE
- 2 Ethernet-Ports (10/100)
- Ständer mit 2 Positionen



Temporis IP300 / Evolution Line

Telefon mit umfangreichen Funktionen und DECT-Mobilität

Das Evolution Line verfügt über eine integrierte DECT-Basis für die Verbindung mit einem DECT-Mobilteil und/oder einem Headset. Diese Funktion ist einmalig auf dem IP-Telefonie-Markt und bietet Flexibilität sowie Mobilität kombiniert mit Komfort.



Stellen Sie Ihr eigenes Paket zusammen



Temporis IP315



Temporis IP370

Hauptmerkmale      

- Integrierte DECT-Basis
- Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- 158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang
- Vollduplex-Freisprechen
- 12x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, die BLF unterstützen
- Lokales Telefonbuch (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- 2 Ethernet-Ports (10/100)
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 3 SIP-Konten
- PoE



Temporis IP700G / Evolution Line

DECT-Mobilität, Gigabit-Power



Stellen Sie Ihr eigenes Paket zusammen



Temporis IP715G



Temporis IP770G

Hauptmerkmale       

- Integrierte DECT-Basis
- Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- 206x128 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang
- Vollduplex-Freisprechen
- 16x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, die BLF unterstützen
- Lokales Telefonbuch (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- 2 Ethernet-Ports (10/100/1000)
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 5 SIP-Konten
- PoE



Alcatel IP2015 / Mobility Line

Die Quintessenz von Mobilität

Unser Mobility Line ist ideal für kleine Firmen, die nach einem echten Mikro-System mit einem umfangreichen Funktionspaket suchen. Das zusätzliche Alcatel IP15 Mobilteil kann zudem mit jeder beliebigen DECT-Basis verbunden werden, um die bestehende Lösung zu einem äußerst günstigen Preis zu erweitern.

Alcatel IP15 & Alcatel IP70H

Passen Sie Ihre Telefonlösung an die Größe Ihres Unternehmens an



Bis zu 6 Mobilteile



Kompatibel mit Temporis IP300, Temporis IP700G und Alcatel IP2015



Kompatibel mit Temporis IP300 und Temporis IP700G

Hauptmerkmale

- IP DECT mit einer verdeckten Basis
- 4 gleichzeitige Anrufe in HD
- Bis zu 6 Mobilteile, 6 separate SIP-Konten
- Schwarz-weißes HD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Vollduplex-Freisprechen
- Ein lokales, ein gemeinsam genutztes und ein Netzwerk-Telefonbuch
- PoE
- Software-Upgrade für das Mobilteil über das Internet (SUOTA)
- Gürtelclip und Headset-Buchse

Alcatel IP15

Hauptmerkmale

- Schwarz-weißes HD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung
- Gürtelclip und Headset-Buchse (2.5 mm)
- Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 168 h

Alcatel IP70H

Hauptmerkmale

- DECT GAP tragbares Gerät
- Klang von hoher Qualität
- Gehörschutz
- Sprechzeit: 9 Stunden
- 3 Tragestile

Analoge Telefone

Analog

Temporis 10, 180 & 380

Effizient und preisgünstig

Das analoge TEMPORIS Sortiment bietet ein unverfälschtes und zeitgenössisches Design, spezielle Geschäftsfunktionen und herausragende Benutzerfreundlichkeit.



Temporis 10

Hauptmerkmale  

- Anzeige eingehender Anrufe
- Anzeige noch nicht abhörter Nachrichten
- Wandmontage

Temporis 180

Hauptmerkmale   

- Anzeige eingehender Anrufe und Anzeige noch nicht abhörter Nachrichten
- Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer
- Wandmontage



Temporis 380

Hauptmerkmale   

- Freisprechfunktion
- 10 direkte Speichertasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Anzeige eingehender Anrufe und Anzeige noch nicht abhörter Nachrichten
- Wandmontage



Analoge Telefone

Analog

Temporis 580 & 780

ERWEITERTE Funktionen, ein HÖCHSTMASS an Leistung



Temporis 580

Hauptmerkmale   

- 2-zeiliges Display
- Freisprechfunktion
- 10 direkte Speichertasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Telefonbuch für 50 Einträge
- Wandmontage



Temporis 780

Hauptmerkmale    

- Großes 3-zeiliges Display
- Freisprechfunktion
- 10 sperrbare Speichertasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Telefonbuch für 170 Einträge
- Dediziertes Menü für Installationsprogramme zum Einrichten



SIP-Telefone

Technische Merkmale



Temporis IP100



Temporis IP150



Temporis IP300



Temporis IP700G



Alcatel IP2015



Alcatel Conference IP1850

HAUPTMERKMALE						
Display	-	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	206x128 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	90x65 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 Punktmatrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Anrufliste	Via Web-Schnittstelle verfügbar	100 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)
Freisprechen	-	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex
Telefonbuch	Via Web-Schnittstelle verfügbar	Lokal (100, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (200, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (200, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (200), gemeinsam genutzt (200, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (200, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)
Integrierte DECT-Basis	-	-	√	√	√	-
Sprachen	-	10	10	10	10	10
Headset	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Buchse	-
SIP-Konten	1	2	3	5	6	3
PoE	√	√	√	√	√	-
SONSTIGE MERKMALE						
Mehrere Anrufe	2	6	6	6	4	6
Kurzwahl	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10	10 (gedrückt halten)
Programmierbare Tasten	10 multi-funktionale Tasten, 5 davon mit Hintergrundbeleuchtung Bis zu 18 Funktionen	10 multi-funktionale Tasten, 5 davon mit Hintergrundbeleuchtung Bis zu 18 Funktionen	12x2 zweifarbige, multi-funktionale Tasten, mit Hintergrundbeleuchtung	16x2 zweifarbige, multi-funktionale Tasten, mit Hintergrundbeleuchtung	-	-
Optische Anzeigen	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Dienst, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Dienst, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Dienst, Stummschaltung, Headset	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Dienst, Stummschaltung, Headset, DND-aktiviert	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Dienst, entgangener Anruf	Eingehender Anruf, Stummschaltung
Stummschaltung	√	√	√	√	√	√
Taste für direkten Zugriff auf Mailbox	√	√	-	√	-	-
R,*,# Taste	√	√	√	√	√	*, #
Warteschleife	√	√	√	√	√	√
Durchstellen	√	√	√	√	√	√
Anrufweiterleitung	√	√	√	√	√	√
Anrufumleitung	-	√	√	√	-	-
Wahlwiederholung	√	√	√	√	√	10
Dreierkonferenz	√	√	√	√	√	√ (abhängig von Ihrer Lösung)
Melodien	10	10	10	10	10	10 (4 polyfon)
Tastensperre	-	-	-	-	√	-
Hotline	√	√	-	-	-	-
Menü für Installationsprogramme	√	√	√	√	√	√
Abnehmbare DECT-Mikrofone	-	-	-	-	-	4
NETWORK & IPBX INTEGRATION						
Netzwerk-Konferenz	√	√	√	√	√	√ (abhängig von Ihrer Lösung)
Besetztlampenfeld, Teamfunktion, Nicht stören & Funktionssynchronisation	√	√	√	√	Nicht stören & Funktionssynchronisation	-
Gegensprechen, Paging, Wartemusik	√	√	√	√	√	Wartemusik
Rufübernahme, Anruf parken	√	√	√	√	√	√
Verschiedene Klingeltöne für Anrufer	√	√	√	√	√	√
Redundanz	√	√	√	√	√	√
DHCP/statische IP, VLAN, LLDP, 802.1x, DSCP	√	√	√	√	√	√
Unterstützte Codecs	G711, G722, G726, G729	G711, G722, G726, G729	G711, G722, G726, G729	G711, G722, G726, G729	G711, G722, G726, G729	G722, G711, G726, G729
Konfiguration der Web-Schnittstelle und Bereitstellungsdateien (http(s), tftp)	√	√	√	√	√	√
Unterstützt Umleitungsdienst (APRT)	√	√	√	√	√	√
SCHNITTSTELLEN						
RJ-45 automatische Erkennung 10/100/1000 Mbps	1 (10/100)	2 (10/100)	2 (10/100)	2 (10/100/1000)	1 (10/100)	1 (10/100)
Anschlusskabel	-	-	-	-	-	RJ45/RJ45
Netzadapter	√ (5 V DC, nicht inbegriffen)	√ (5 V DC, nicht inbegriffen)	√ (5 V DC, nicht inbegriffen)	√ (5.1 V DC, nicht inbegriffen)	√ (5 V DC, mit inbegriffen)	√ (5Vdc, mit inbegriffen)
Headsetbuchse	√ (RJ9)	√ (RJ9)	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	-

Analoge Telefone Technische Merkmale



Temporis 10



Temporis 180



Temporis 380



Temporis 580



Temporis 780



Alcatel Conference 1500



Alcatel Conference 1800

HAUPTMERKMALE

Display	-	-	-	Alphanumerisches Display 1 Zeile Text + 1 Zeile Symbole	Alphanumerisches Punktmatrix-Display 3 Zeilen Text + 1 Zeile Symbole	Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung : 2 Zeilen	Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung : 2 Zeilen
Anrufliste	-	-	-	30	70	50	50
Freisprechen	-	-	√	√	√	Vollduplex	Vollduplex
Telefonbuch	-	-	-	50	170	50	50
Sprachen	-	-	-	7	7	7	7
Headset	-	-	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse	-	-

SONSTIGE MERKMALE


Kurzwahl	-	-	10	10	10	5	5
Optische Anzeigen	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht und entgangener Anruf	Eingehender Anruf, wartende Nachricht und entgangener Anruf	Eingehender Anruf	Eingehender Anruf
Stummschaltung	√	√	√	√	√	√	√
R,*,# Taste	√	√	√	√	√	√	√
Wahlwiederholung	1	1	1	5	5 (Speicher kann gelöscht werden)	10	10
Dreierkonferenz	-	-	-	-	-	√ (abhängig von Ihrer Lösung)	√ (abhängig von Ihrer Lösung)
Melodien	1	2	4	4	10	10 (4 polyphon)	10 (4 polyphon)
Tastensperre	-	√	√	√	√	-	-
Wahlverfahren	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls
Flashtime	100, 300, 600 ms	100, 300, 600 ms	100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600
Menü für Installationsprogramme	-	-	-	-	√	-	-
Abnehmbare DECT-Mikrofone	-	-	-	-	-	2	4

SCHNITTSTELLEN

Anschlusskabel	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ45/RJ11	RJ45/RJ11
Netzadapter	Schnurgebunden	Schnurgebunden	Schnurgebunden	Schnurgebunden	Schnurgebunden	√ (Mitgeliefertes Steckernetzteil)	√ (Mitgeliefertes Steckernetzteil)
Headset-Port	-	-	√ (RJ9)	√ (RJ9)	√ (RJ9)	-	-

ALCATEL

home & business phones



Lernen Sie unser
Angebot kennen

  Alcatel Business Phones

www.alcatel-business.com

Vertriebs- und Marketing-Unterstützung: ATLINKS Europe - 22 Quai Gallieni - 92150 Suresnes-France. ATLINKS Europe, SAS, mit einem Kapital von 500.000 euro, Registriert im Handelsregister Nanterre unter der Nummer n°508 823 747. Alcatel behält sich das Recht vor die technischen Spezifikationen der Alcatel Produkte ohne Vorankündigung zwecks Verbesserungen oder hinsichtlich neuer Regulationen zu verändern.

Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von Alcatel Lucent. Sie werden von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

© Copyright ATLINKS Europe 2015. Vervielfältigung verboten

Die fotos sind unverbindlich