ALCATEL

home & business phones

www.alcatel-business.com

Kreation und Produktion

Verkaufs und Marketingabteilung:
ATLINKS Europe-22 Quai Gallieni-92150 Suresnes-Frankreich. ATLINKS Europe ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft nach französischem Recht mit einem Kapital von 500.000 Euro. Eingetragen im Handels- und Firmenregister von Nanterre unter der Nummer 508 823 747. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktmerkmale zu verändern, um das Produkt technisch zu verbessern oder neuen gesetzlichen Vorschriften anzupassen. Das Logo und der Name Alcatel sind Warenzeichen von Alcatel-Lucent und werden im Rahmen einer Lizenz durch ATLINKS Europe verwendet.
© Copyright ATLINKS 2013. Vervielfältigung verboten.
Die Fotos sind vertraglich nicht bindend.

Technische Eigenschaften

DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGSMERKMALE	TEMPORIS IP200	TEMPORIS IP600	TEMPORIS IP800	Alcatel IP1020	TEMPORIS IP80
Display	2x15 Zeichen + 1 Icons-Zeile	Rückbeleuchtetes grafisches 132X64 Display	Rückbeleuchtetes grafisches 320x160 Display mit 4 Grauskalen	2'' Farbdisplay	-
SIP-Konten	2	3	6	8	1
Stromversorgung über Ethernet (PoE)	802.3af, Klasse 2	802.3af, Klasse 2	802.3af, Klasse 2	802.3af, Klasse 2	802.3af, Klasse 0
Freisprechen	Vollduplex-Qualität	Vollduplex-Qualität	Vollduplex-Qualität	Vollduplex-Qualität	Vollduplex-Qualität
Headset	RJ9 Headset-Anschluss und Headset-Taste	RJ9 Headset-Anschluss und Headset-Taste	RJ9 Headset-Anschluss und Headset-Taste	2,5mm Headset-Anschluss	-
Anrufliste	100 (erhalten, gewählt, verpasst, weitergeleitet)	100 (erhalten, gewählt, verpasst, weitergeleitet)	100 (erhalten, gewählt, verpasst, weitergeleitet)	100 (erhalten, gewählt, verpasst,)	-
Telefonbuch	Lokal (300 Einträge) mit Gruppen-Funktion, schwarze Liste	Lokal (300 Einträge), remote (LDAP, XML), schwarze Liste	Lokal (300 Einträge), remote (LDAP, XML), schwarze Liste	Lokal (100), mitbenutzt (250), Netzwerk (LDAP, XML), schwarze Liste	-
Anzeige der Anrufer-ID	•	•	•	•	-
Sprachen	8	11	11	Bis zu 12 unterstützt	•
IP Video Türsprechstelle kompatible mit IP PBX oder im P2P Mode	-	-	-	-	•
IP Kamera	-	-	-	-	•
Sprache und Video Streaming	-	-	-	-	•
2 Steuerrelais	-	-	-	-	•
Automatischer oder manueller Tag/Nacht Modus	-	-	-	-	•
Temporis Pop-up Software	-	-	-	-	•
FUNKTIONEN					
Mehrfachgespräche	Bis zu 20	Bis zu 20	Bis zu 20	2 mit dem Mobilteil /4 mit der Basisstation	1
Kurzwahltasten	10	10	10	10	2
Alarmanzeigen	Eingehender Anruf, verpasste Anrufe, MWI, nicht in Betrieb	Eingehender Anruf, verpasste Anrufe, MWI, nicht in Betrieb	Eingehender Anruf, verpasste Anrufe, MWI, nicht in Betrieb	Eingehender Anruf, verpasste Anrufe, MWI, nicht in Betrieb, außer Reichweite	Akustisch
Stumm	•	•	•	•	-
Halten	•	•	•	•	-
Weiterleiten	•	•	•	•	-
Rufweiterleitung	•	•	•	•	-
Rufumleitung	•	•	•	•	-
Wahlwiederholung	•	•	•	•	-
Dreierkonferenz	•	•	•	•	-
Melodien	8	8	8	15 (10 polyfautlich)	-
Hochladbare Klingeltöne	.wav	.wav	.wav	-	-
Tastaturverriegelung	•	•	•	•	-
Hotline-Nummern	•	•	•	-	-
Anonymer Anruf	•	•	•	•	-
ACD	•	•	•	-	-
Logo	Text	Systemlogo oder kundenspezifisches Logo	Systemlogo oder kundenspezifisches Logo	-	-
XML Browser	-	•	•	-	-
Push XML	-	•	•	-	-
Hot Desking	-	•	•	-	-
Unterstützt das Erweiterungsmodul	-	-	• (Temporis IP Extension Module)	-	-
IPV6	•	•	•	-	-
IP PBX INTEGRATION					
Netzwerkkonferenz	•	•	•	•	-
BLF, BLA, DND&CF Synchronisierung	•	•	•	-	-
Intercom, Paging, Wartemusik	•	•	•	•	-
Abholen, Telefonat parken	•	•	•	•	-
Verschiedene Klingeltöne für Anrufer	•	•	•	•	-
SCHNITTSTELLEN					
Autosensing RJ-45 10/100Mps	• (LAN/PC)	• (LAN/PC)	• (LAN/PC)	• (LAN)	• (LAN)
Netzteil	• (5Vdc, nicht versorgt)	• (5Vdc, nicht versorgt)	• (5Vdc, nicht versorgt)	• (5Vdc, geliefert)	• (12V, nicht versorgt)
2-3 Kontakt Anschluss (Relais)	-	-	-	-	•
Headset-Anschluss	RJ9	RJ9	RJ9	2,5mm Jack	-

Haupt Interoperabilitäten

*

*

* ausstehend

Symbole Wörterbuch

- HD Tonqualität
- Freisprechen in Vollduplex
- Headset-Anschluss
- SIP-Konten Anzahl
- Großes HD Display
- Programmierbare Tasten
- XML Browser
- 4 gleichzeitige HD Telefonate
- HD Farbdisplay
- Stromversorgung über Ethernet (PoE)
- Kamera
- Telefonbuch: lokal/gemeinsam/Netzwerk
- Kurzwahltasten
- Zusätzliches Mobilteil

Repères de pliage