

ALCATEL

home & business phones

BUSINESS RANGE

2016

PRODUKTTREIHE

TAUCHEN SIE IN DIE ALCATEL-WELT EIN

Icon Glossar

-  Kurzwahltasten
-  SIP-Konten
-  Vollduplex-Freisprechen
-  Abnehmbare DECT-Mikrofone
-  Gigabit-Port
-  Programmierbare Tasten
-  HD-Klang
-  Wahlwiederholung
-  Headset-Anschluss
-  Wandmontage
-  Anzeige für eingehenden Anruf und noch nicht abgehornte Nachrichten
-  Bluetooth
-  Integrierte DECT-Basis
-  Skype for Business
-  Gleichzeitige Anrufe
-  USB-Port
-  MicroSD-Port
-  Pure Sound
-  Touchscreen
-  Großes HD-Display
-  Freisprechen
-  HD-Farbdisplay

Inhaltsverzeichnis

- Konferenzsysteme** 4
- Alcatel Conference IP1550 5
- Alcatel Conference IP1850 6
- Alcatel Conference 1500 7
- Alcatel Conference 1800 8
- SIP Telephone - Essential Line** 9
- Temporis IP100 10
- Temporis IP151 11
- SIP Telephone - Evolution Line** 12
- Temporis IP251G 13
- Temporis IP301G 14
- Temporis IP701G 15
- Temporis IP901G 16
- SIP Telephone - Mobility Line** 18
- Alcatel IP2115 19
- Analoge Telefone** 20
- Temporis 10 / 180 21
- Temporis 380 22
- Temporis 580 22
- Temporis 780 23
- SIP-Telefone Technische Merkmale** 24
- Analoge Telefone Technische Merkmale** 26



Konferenzsysteme

Eine komplette Auswahl an innovativen Konferenzlösungen – erhältlich mit SIP- oder Analogtechnologie



Außergewöhnlicher akustischer Komfort

- HD Klang oder Pure sound
- Vollduplex-Freisprechen
- Dynamische Reduktion störender Umgebungsgeräusche
- Echo-Ausblendung
- Automatische Verstärkungsregelung

DECT-Technologie

- Digitale Tonqualität
- Keine Interferenzen



Die hochsensiblen SCHNURLOSEN MIKROFONE mit 360-Grad-Tonaufnahme und der leistungsstarke Lautsprecher ermöglichen es jedem Teilnehmer, klar und deutlich verstanden zu werden und aktiv an der Konferenz teilzunehmen

EINE KRISTALLKLARE
TONQUALITÄT

Konferenzsysteme

VoIP

Alcatel Conference IP1550

Das ultimative Konferenztelefon für kleine Konferenzräume




- 2 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 1 im Gerät integriertes Mikrofon
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- Skype for Business™, Softphone oder mobile Gespräche via Bluetooth™ -Modul (Bluetooth™ - Anruf)
- SIP- und Bluetooth™-Konferenzgespräche
- Bluetooth™ -Headsetunterstützung
- Lokales und Netzwerk-Telefonbuch
- 10 Kurzwahltasten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom- und Telefonanschluss
- 3 SIP-Konten
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70 h

Alcatel Conference IP1850



Steigern Sie die Effizienz Ihrer Konferenzen dank der abnehmbaren DECT-Mikrofone




- 4 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 2 im Gerät integrierte Mikrofone
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- Skype for Business™ -Konferenzen über den USB-Port
- 3 Softkey-Tasten für eine intuitive Bedienung
- Lokales und Netzwerk-Telefonbuch
- 10 Kurzwahltasten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom- und Telefonanschluss
- 3 SIP-Konten
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70 h

Alcatel Conference 1500



Ideal zum Einsatz in Managementbüros



- 2 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 1 im Gerät integriertes Mikrofon
- Pure sound
- Vollduplex-Freisprechen
- Telefonbuch für 50 Einträge
- 5 Kurzwahltasten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom- und Telefonanschluss
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70 h

Alcatel Conference 1800

Analog

Eine kosteneffiziente Lösung, die das Konferenzerlebnis erneuert



- 4 abnehmbare schnurlose DECT-Mikrofone
- 2 im Gerät integrierte Mikrofone
- Pure sound
- Vollduplex-Freisprechen
- Telefonbuch für 50 Einträge
- 5 Kurzwahltasten
- 1 Schnittstellenmodul für den Strom- und Telefonanschluss
- Mikrofon Sprechzeit: 7 h/Stand-by-Zeit: 70 h

SIP Telefone Essential Line

Die Essential Line besteht aus funktionsreichen und kosteneffizienten Telefonen, die hervorragend in das Hotel- und Gastgewerbe passen

- Eine moderne Produktlinie
- Ein kompaktes Design
- Wandmontage möglich, um eine einfache Bedienung in Bädern und Fahrstühlen zu gewährleisten
- 10 multifunktionale Tasten, auf denen Nummern und Funktionen gespeichert werden können



KOSTENEFFIZIENT



Wo Schlichtheit auf Leistung trifft



- 10 multifunktionale Tasten, 5 davon unterstützen BLF
- 10 Kurzwahltasten
- 2 Anrufe können gleichzeitig angenommen werden
- Kompaktes Design
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 1 SIP-Konto
- PoE
- 1 Ethernet-Port (10/100)
- Ständer mit 2 Positionen



Höchste Effizienz



- 158 x 57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Vollduplex-Freisprechen
- 10 multifunktionale Tasten, 5 davon unterstützen BLF
- 10 Kurzwahltasten
- Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 2 SIP-Konten
- PoE
- 2 Ethernet-Ports (10/100)*
- Ständer mit 2 Positionen

*Erhältlich in Gigabit- Version (Temporis IP151G)

SIP Telefone Evolution Line

Die Evolution Line wurde perfekt auf die Anforderung im Geschäftsalltag abgestimmt



- Multifunktionale Tasten
- Zweifarbige BLF-Tasten zum einfachen Überwachen von Leitungen
- Bequeme Rufumleitung
- Einfache Weiterleitung
- Schneller Zugang zum Telefonbuch
- Komfortables Aufsetzen von Konferenzen
- Detaillierte Anrufliste

ANPASSBAR



SIP Telefone

VoIP

Temporis IP251G / Evolution Line

HD-Klang und hohe Leistung gebündelt in einem kompakten Telefon




- 158 x 57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang
- Vollduplex-Freisprechen
- 3 programmierbare Softkeys
- 2 programmierbare Tasten
- 10 Kurzwahltasten
- Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP
- Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- 2 SIP-Konten
- 2 Ethernet-Ports (10/100/1000)
- PoE

Temporis IP301G / Evolution Line



Seien Sie dank Mobilität und Flexibilität immer erreichbar



- o Integrierte DECT-Basis
- o Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- o 158 x 57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- o HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- o 12x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, die BLF unterstützen
- o Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- o Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- o Plug-&-Play-Bereitstellung mit Redirection-Unterstützung
- o 4 SIP-Konten
- o 2 Ethernet-Ports (10/100/1000), PoE
- o Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IP15) über das Internet (SUOTA)

Stellen Sie Ihr eigenes Paket zusammen



Temporis IP701G / Evolution Line



Ein extragroßes Display für ein erstklassiges Funktionserlebnis




- o Integrierte DECT-Basis
- o Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- o HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- o 206x128 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- o 2x16 zweifarbige, multifunktionale Tasten, die BLF unterstützen
- o Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- o Headset-Anschluss und dazugehörige Taste
- o 6 SIP-Konten
- o 2 Ethernet-Ports (10/100/1000), PoE
- o Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IP15) über das Internet (SUOTA)

Stellen Sie Ihr eigenes Paket zusammen



Seien Sie nur eine Fingerspitze von Ihren Funktionen entfernt – dank des Touchscreens



- Integrierte DECT-Basis
- Kann mit einem Mobilteil (Alcatel IP15) und/oder einem Headset (Alcatel IP70H) verbunden werden
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- 5" TFT Farbtouchscreen
- 30 papierlose, selbstbeschriftende programmierbare Tasten
- MicroSD-Kartenslot
- Lokales Telefonbuch (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Anrufererkennung mit Bild
- 8 SIP-Konten
- 2 Ethernet-Ports (10/100/1000), PoE
- Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IP15) über das Internet (SUOTA)

Stellen Sie Ihr eigenes Paket zusammen



EINE NEUE ERFAHRUNG



SIP Telefone Mobility line

Eine flexible und skalierbare Lösung mit vielen Business-Funktionalitäten

- Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche in HD-Qualität
- Bis zu 6 Mobilteile
- Bis zu 6 Telefonnummern
- Firmenverzeichnis
- 3er-Konferenz
- Anrufweiter- und -umleitung
- Bitte nicht stören-Funktion



ERWEITERBAR

Sip Telefone



Alcatel IP2115 / Mobility Line

Eine 100% SCHNURLOSE und einfach zu installierende Lösung



- 4 gleichzeitige Anrufe in HD-Klang
- Bis zu 6 Mobilteile, 6 separate SIP-Konten
- Schwarz-weißes grafisches Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- HD-Klang und Vollduplex-Freisprechen
- Ein lokales, ein gemeinsam genutztes und ein Netzwerk-Telefonbuch
- PoE
- Gürtelclip und Headset-Buchse
- Software-Upgrade für das Mobilteil über das Internet (SUOTA)

Ihr eigenes kleines System



Alcatel IP15

Analoge Telefone

Die analoge Reihe bietet ein kompaktes und modernes Design sowie Business-Funktionalitäten und eine intuitive Bedienung

- Freisprechen
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Stummschaltung
- Anzeige eingehender Anrufe und verpasster Nachrichten
- Wandmontage



EINSATZBEREIT

Analoge Telefone

Temporis 10 & 380

Analog

Effizient und preisgünstig




- Anzeige eingehender Anrufe
- Anzeige noch nicht abgehörter Nachrichten
- Wahlwiederholung
- Wandmontage



Temporis 380




GROßARTIGE Funktionen, GROßARTIGER Komfort



- Freisprechen
- 10 Kurzwahltasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Anzeige eingehender Anrufe und Anzeige noch nicht abgehörter Nachrichten
- Wandmontage
- Kompatibel mit TH125 und TH120 Headsets

Zubehör




Alcatel TH125

Alcatel TH120

Temporis 580 & 780



Ultraprofessionelle schnurgebundene Telefone



Temporis 580

- 2-zeiliges Display
- Freisprechen
- 10 Kurzwahltasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Telefonbuch für 50 Einträge
- Anzeige eingehender Anrufe und Anzeige noch nicht abgehörter Nachrichten
- Wandmontage
- Kompatibel mit TH125 und TH120 Headsets

- Großes 3-zeiliges Display
- Freisprechen
- 10 sperrbare Kurzwahltasten
- Taste für direkten Zugang zum Headset-Modus
- Telefonbuch für 170 Einträge
- Eigenes Installationsmenü
- Kompatibel mit TH125 und TH120 Headsets



Temporis 780

SIP-Telefone

Technische Merkmale



Temporis IP100



**Temporis IP150
Temporis IP151
Temporis IP151G**



Temporis IP251G



**Temporis IP300
Temporis IP301G**



**Temporis IP700G
Temporis IP701G**



Temporis IP901G



**Alcatel IP2015
Alcatel IP2115**



Conference IP1550



Conference IP1850

HAUPTMERKMALE

Display	-	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	206x128 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	800x480 Farbtouchscreen	90x65 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	158x57 grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
Anrufliste	Via Web-Schnittstelle verfügbar	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)	200 (empfangene, gewählte, verpasste)
Freisprechen	Wählen bei aufgelegtem Hörer	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex	Vollduplex
Telefonbuch	100 Einträge, via Web-Schnittstelle verfügbar	Temporis IP150: Lokal (100, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP) Temporis IP151/Temporis IP151G: Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Temporis IP300: Lokal (200, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP) Temporis IP301G: Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Temporis IP700G: Lokal (200, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP) Temporis IP701G: Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Lokal (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	Alcatel IP2015: Lokal (200), gemeinsam genutzt (200, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP) Alcatel IP2115: Lokal (200), gemeinsam genutzt (1000, zum Herunterladen) und Netzwerk (LDAP)	200	200
Integrierte DECT-Basis	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprachen	-	10	10	10	10	10	10	10	10
Headset	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse oder DECT (IP70H)	Taste und Buchse oder DECT (IP70H)	Taste und Buchse oder DECT (IP70H)	Buchse oder DECT (IP70H)	Via Bluetooth	-
SIP-Konten	1	2	2	Temporis IP300: 3 Temporis IP301G: 4	Temporis IP700G: 5 Temporis IP701G: 6	8	6	3	3
PoE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

SONSTIGE MERKMALE

Mehrere Anrufe	Bis zu 2	Bis zu 6	Bis zu 6	Temporis IP300: bis zu 6 Temporis IP301G: bis zu 8	Temporis IP700G: bis zu 6 Temporis IP701G: bis zu 10	Bis zu 10	Bis zu 4 (gleichzeitig pro Basis) Bis zu 2 pro IP15 Mobilteil	Bis zu 6	Bis zu 6
Kurzwahl	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)	10 (gedrückt halten)
Programmierbare Tasten	10 multifunktionale Tasten, 5 davon mit Hintergrundbeleuchtung, bis zu 18 Funktionen	10 multifunktionale Tasten, 5 davon mit Hintergrundbeleuchtung, bis zu 18 Funktionen 6 voreingestellte Tasten umprogrammierbar	2 multifunktionale Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, 6 voreingestellte Tasten umprogrammierbar	12x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, mit Hintergrundbeleuchtung 6 voreingestellte Tasten umprogrammierbar	16x2 zweifarbige, multifunktionale Tasten, mit Hintergrundbeleuchtung 9 voreingestellte Tasten umprogrammierbar	30 papierlose multifunktionale Tasten	-	-	-
Optische Anzeigen	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung, Headset	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung, Headset, Nicht stören aktiviert	Eingehender Anruf, wartende Nachricht, kein Netz, Stummschaltung, Headset, Nicht stören aktiviert	Eingehender Anruf, entgangener Anruf, wartende Nachricht, kein Netz	Eingehender Anruf, Stummschaltung	Eingehender Anruf, Stummschaltung
Stummschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taste für direkten Zugriff auf Mailbox	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Warteschleife	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchstellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anrufweiterleitung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anrufumleitung	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Wahlwiederholung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dreierkonferenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Melodien/herunterladbare Melodien	10/-	Temporis IP150: 10 Temporis IP151/Temporis IP151G: 10/✓	10/✓	Temporis IP300: 10 Temporis IP301G: 10/✓	Temporis IP700G: 10 Temporis IP701G: 10/✓	10/✓	10	10	10
Tastensperre	-	Temporis IP150: - Temporis IP151/Temporis IP151G: ✓	✓	Temporis IP300: - Temporis IP301G: ✓	Temporis IP700G: - Temporis IP701G: ✓	✓	-	-	-
Hotline	✓	✓	✓	Temporis IP300: - Temporis IP301G: ✓	Temporis IP700G: - Temporis IP701G: ✓	✓	-	-	-
XML browser	-	Temporis IP150: - Temporis IP151/Temporis IP151G: ✓	✓	Temporis IP300: - Temporis IP301G: ✓	Temporis IP700G: - Temporis IP701G: ✓	✓	-	-	-
Menü für Installationsprogramme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abnehmbare DECT-Mikrofone	-	-	-	-	-	-	-	2	4

NETZWERK & IPBX INTEGRATION

Netzwerk-Konferenz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Besetztlampenfeld, Teamfunktion, Nicht stören & Funktionssynchronisation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nicht stören & Funktionssynchronisation	-	-
Gegensprechen, Paging, Wartemusik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Wartemusik	Wartemusik
Rufübernahme, Anruf parken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Verschiedene Klingeltöne für Anrufer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Redundanz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DHCP/statische IP, VLAN, LLDAP, 802.1x, DSCP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Unterstützte Codecs	G711, G722, G726, G729ab	Temporis IP150: G711, G722, G726, G729ab Temporis IP151/Temporis IP151G: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	Temporis IP300: G711, G722, G726, G729ab Temporis IP301G: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	Temporis IP700G: G711, G722, G726, G729ab Temporis IP701G: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G711, G722, G726, G729ab, iLBC	Alcatel IP2015: G711, G722, G726, G729ab Alcatel IP2115: G711, G722, G726, G729ab, iLBC	G722, G711, G726, G729ab	G722, G711, G726, G729ab
Konfiguration der Web-Schnittstelle und Bereitstellungsdateien (http(s), ftp, tftp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Software-Upgrade für das Mobilteil (Alcatel IP15) über das Internet (SUOTA)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
IPv4/IPv6	IPv4	Temporis IP150: IPv4 Temporis IP151/Temporis IP151G: IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	Temporis IP300: IPv4 Temporis IP301G: IPv4/IPv6	Temporis IP700G: IPv4 Temporis IP701G: IPv4/IPv6	IPv4/IPv6	Alcatel IP2015: IPv4 Alcatel IP2115: IPv4/IPv6	IPv4	IPv4
Unterstützt Umleitungsdienst (APRT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SCHNITTSTELLEN

RJ-45 automatische Erkennung 10/100/1000 Mbps	1 (10/100)	Temporis IP150/Temporis IP151: 2 (10/100) Temporis IP151G: 2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	Temporis IP300: 2 (10/100) Temporis IP301G: 2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	2 (10/100/1000)	1 (10/100)	1 (10/100)	1 (10/100)
Netzadapter	✓ (5 V DC, nicht inbegriffen)	✓ (5 V DC, nicht inbegriffen)	✓ (5 V DC, nicht inbegriffen)	✓ (5 V DC, nicht inbegriffen)	✓ (5 V DC, nicht inbegriffen)	✓ (5 V DC, nicht inbegriffen)	✓ (5 V DC für die Basis, 6V DC für Mobilteilladestation, mit inbegriffen)	✓ (5 V DC, mit inbegriffen)	✓ (5 V DC, mit inbegriffen)
SD card slot	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Bluetooth™ module	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
DECT	-	-	-	✓ (unterstützt 1 IP15 and 1 IP70H)	✓ (unterstützt 1 IP15 and 1 IP70H)	✓ (unterstützt 1 IP15 and 1 IP70H)	✓ (unterstützt bis zu 6 IP15/IP70H)	✓ (für Mikrofone)	✓ (für Mikrofone)
Headsetbuchse	✓ (RJ9)	✓ (RJ9)	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	2,5-mm-Buchse	-	-
USB-Port	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Analoge Telefone

Technische Merkmale



Temporis 10



Temporis 180



Temporis 380



Temporis 580



Temporis 780



Alcatel Conference 1500



Alcatel Conference 1800

HAUPTMERKMALE

Display	-	-	-	Alphanumerisches Display 1 Zeile Text + 1 Zeile Symbole	Alphanumerisches Punktmatrix-Display 3 Zeilen Text + 1 Zeile Symbole	Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung : 2 Zeilen	Alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung : 2 Zeilen
Anrufliste	-	-	-	30	70	50	50
Freisprechen	-	-	√	√	√	Vollduplex	Vollduplex
Telefonbuch	-	-	-	50	170	50	50
Integrierte DECT-Basis	-	-	-	-	-	√	√
Sprachen	-	-	-	7	7	7	7
Headset	-	-	Taste und Buchse	Taste und Buchse	Taste und Buchse	-	-

SONSTIGE MERKMALE

Kurzwahl	-	-	10	10	10	5 (gedrückt halten)	5 (gedrückt halten)
Optische Anzeigen	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht	Eingehender Anruf, wartende Nachricht und entgangener Anruf	Eingehender Anruf, wartende Nachricht und entgangener Anruf	Eingehender Anruf	Eingehender Anruf
Stummschaltung	√	√	√	√	√	√	√
R,*,# Taste	√	√	√	√	√	√	√
Wahlwiederholung	1	1	1	5	5 (Speicher kann gelöscht werden)	10	10
Dreierkonferenz	-	-	-	-	-	√ (abhängig vom Netzwerk)	√ (abhängig vom Netzwerk)
Melodien	1	2	4	4	10	10 (4 polyphon)	10 (4 polyphon)
Tastensperre	-	-	-	√	√	-	-
Wahlverfahren	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls	Ton/Impuls
Flashtime	100, 300, 600 ms	100, 300, 600 ms	100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	100, 285, 600 ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600ms	80, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 600ms
Menü für Installationsprogramme	-	-	-	-	√	-	-
Abnehmbare DECT-Mikrofone	-	-	-	-	-	2	4

SCHNITTSTELLEN

Anschlusskabel	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ11/RJ11	RJ45/RJ11	RJ45/RJ11
Netzadapter	Schnurgebunden	Schnurgebunden	Schnurgebunden	Schnurgebunden	Schnurgebunden	√ (mitgeliefertes Steckernetzteil)	√ (mitgeliefertes Steckernetzteil)
Headset-Port	-	-	√ (RJ9)	√ (RJ9)	√ (RJ9)	-	-

ALCATEL

home & business phones



www.alcatel-business.com

Vertriebs- und Marketing-Unterstützung: ATLINKS Europe - 147 avenue Paul Doumer - 92500 Rueil Malmaison - France. ATLINKS Europe, SAS, mit einem Kapital von 500.000 Euro, registriert im Handelsregister Nanterre unter der Nummer n°508 823 747. Alcatel behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen der Alcatel Produkte ohne Vorankündigung zwecks Verbesserungen oder hinsichtlich neuer Regulationen zu verändern. Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von Alcatel Lucent. Sie werden von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.
© Copyright ATLINKS Europe 2016. Vervielfältigung verboten.
Die Fotos sind unverbindlich.