

Anmeldung eines Tiptel IP-Telefons an einer FRITZ!Box



tiptel 3110



tiptel 3120



tiptel 3130

Aktuelle Informationen und Treiber zu unseren Produkten finden Sie im Internet unter:

www.tiptel.com www.tiptel.de www.tiptel.nl

www.tiptel.at www.tiptel.be www.tiptel-online.ch www.tiptel.fr

Tiptel.com GmbH Business Solutions - Halskestraße 1 - 40880 Ratingen - Deutschland - www.tiptel.com



Tiptel IP-Telefon an einer FRITZ!Box anmelden

Stand 18.09.2013

Einstellungen in der FRITZ!Box von AVM

Wichtiger Hinweis: Das Netzwerk der FRITZ!Box muss komplett installiert sein und es sollte mindestens ein weiteres Telefon (analog oder ISDN) an der Box vollständig funktionieren.

Gehen Sie bei der Installation bitte wie folgt vor:

 Rufen Sie die Konfigurationsseite der FRITZ!Box in Ihrem Browser auf. Je nach Version der Box können die einzelnen Punkte grafisch etwas anders aussehen. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine FRITZ!Box 7270. Für die nun folgenden Einstellungen reicht die Standardansicht.

Klicken Sie bitte auf "Telefonie" und dann auf "Telefoniegeräte".





2. In der oberen Zeile sollte "Übersicht" schon ausgewählt sein. Klicken Sie bitte unten auf "Neues Gerät einrichten".

Ubersicht Festne	etz			
uf dieser Seite können S earbeiten.	Sie die an der FRITZ!Box	c angeschlossenen Tele	fone, Anrufbeantworter und	Faxgeräte einrichten und
Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
	Es	sind keine Telefonieger	äte eingerichtet.	
Achtung: Die angeschlo	ssenen Telefone könner en Sie dazu auf "Neues	ı keine Anrufe annehme Gerät einrichten".	en. Richten Sie alle an der F	RITZIBox angeschlossenen
lelefoniegeräte ein. Klick				

3. Auf dieser Seite wählen Sie bitte "Telefon" aus und klicken auf "Weiter >".

Vas f	ür ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?
lit de	er FRITZ!Box verbunden
n Ihr	e FRITZIBox können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter,Telefonanlagen und Faxgeräte
0	Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
0	Anrufbeantworter
\odot	ISDN-Telefonanlage
O	Faxgerät
n die	FRITZ!Box integriert
)hne axen	dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und den npfang einrichten.
\bigcirc	Faxempfang
0	Anrufbeantworter

4. Auf der nächsten Seite wählen Sie bitte "IP-Telefon" und geben diesem Telefon eine beliebige Bezeichnung, wie z.B. Wohnzimmer, Büro, … und klicken auf "Weiter >".

1.	Schließen Sie das Telefon an einen freien FON-Anschluss der FRITZIBox an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT) bereit.
2.	Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben. LAN/WLAN (IP-Telefon) →
3.	Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.
1	
	Zurück Weiter > Abbrechen

Tiptel.com GmbH Business Solutions - Halskestraße 1 - 40880 Ratingen - Deutschland - www.tiptel.com



 Die FRITZ!Box vergibt hier eine eigene interne Rufnummer, die nicht geändert werden kann. Diese ist gleichzeitig der Benutzername für das Tiptel IP-Telefon. Das Kennwort/Passwort können Sie selber frei wählen. Bitte notieren Sie sich diese Informationen für eine spätere Verwendung.

Registrar fritz.box Benutzername 620	
Benutzername 620	
Kennwort 12345	

6. Hier können Sie eine Rufnummer auswählen, die bei Ihrem Gesprächspartner angezeigt wird. Klicken Sie bitte nach dieser Einstellung auf "Weiter >".

Hinweis: Sollten Sie hier keine Rufnummer sehen, ist die FRITZ!Box noch nicht vollständig eingerichtet. Die Informationen zur Ersteinrichtung im Bereich Telefonie entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer FRITZ!Box. Die weitere Installation des Tiptel IP-Telefons müssen Sie hier abbrechen und später wieder von Punkt eins beginnen.

Wählen Sie aus,	über welche Ru	Inummer die Ges	spräche geführt werd	en sollen.		
00000000		3				
33333333		<u> </u>				
						· ·
				< Zurück	Weiter >	Abbreche

7. Bitte wählen Sie hier Ihre gewünschte Rufnummer aus.

Hinweis: Vom Punkt "auf alle Rufnummern reagieren" ist abzuraten, da je nach Einstellung auch Ihre Faxrufnummer an dem Telefon klingeln würde.

hlen Sie, ob das Telefon	alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für besti	mmte Rufnumme	rn reagieren soll.	
auf alle Rufnummern re	eagieren			
nur auf folgende Rufnu	mmern reagieren			
999999999	(Rufnummer für ausgehende Gespräche)			



8. Hier sehen Sie alle Einstellungen in einer Zusammenfassung. Klicken Sie bitte auf "Fertigstellen".

	stellungen eingenchtet.
Telefoniegerat	Telefon
Bezeichnung	Tiptel IP-Telefon
angeschlossen an	LAN/WLAN
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	999999999 (Internet)
Rufnummern für ankommende Gespräche	999999999
weis : Richten Sie alle angeschlossenen T foniegeräten angenommen werden.	elefoniegeräte in der FRITZIBox ein. Anrufe können nur an eingerichteten

9. In dieser Übersicht sehen Sie das Tiptel IP-Telefon und Ihre anderen Telefone. Die Einstellungen an der FRITZ!Box sind hiermit abgeschlossen.

Übersicht	Festnetz					
uf dieser Seite earbeiten.	können Sie die	an der FRITZ!Box	angeschlossenen Tele	efone, Anrufbeantworter und	I Faxgeräte einricl	hten und
Bezeichnung		Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Tiptel IP-Telefo	in	LAN/WLAN	999999999	999999999	**620	2



Einstellungen an Ihrem Tiptel IP-Telefon

 Rufen Sie nun die Konfigurationsseite des Tiptel IP-Telefons auf. Die IP-Adresse sehen Sie im Display des Telefons wenn Sie auf "OK" drücken. Wählen Sie bitte die Reiterkarte "Konto" aus.

tiptel 31	30
Status	
Konto	
Notzwork	224
Netzwerk	

11. Bitte klicken Sie bei "Konto" auf "Aktiviert".

Unter "Kontoname" und "Displayname" können Sie einen beliebigen Text eintragen. Bei "Name für die Anmeldung" und "Benutzername" tragen Sie bitte den Benutzernamen aus Punkt 5 ein. Diese Ziffer beginnt in der Regel mit 6xx. Das Kennwort aus Punkt 5, das Sie selber ausgewählt haben, tragen Sie unter "Kennwort" ein.

Die SIP-Server-Adresse lautet in der Regel "fritz.box". In wenigen Fällen sollten Sie hier die IP-Adresse Ihrer FRITZ!Box eintragen. Diese lautet in der Regel 192.168.178.1

Weitere Veränderungen sollten Sie auf dieser Seite nicht vornehmen.

Basiseinstellung	gen	
Konto 🕜		
Konto	Konto 1 (620) 💌	620
Anmeldestatus		Neu Anmelden
Konto 🗕	Aktiviert	
Kontoname	620	
Displayname	620	
Name für die Anmeldung	620	0
Benutzername	620	0
Kennwort —	****	0
SIP Server	fritz.box Port:	5060 165535
SIP Server Realm	*	

Tiptel.com GmbH Business Solutions - Halskestraße 1 - 40880 Ratingen - Deutschland - www.tiptel.com



12. Ganz unten auf der Seite klicken Sie bitte auf "Speichern". Nach einer kurzen Wartezeit sehen Sie wieder das Bild aus Punkt 11. Wenn alle Eingaben korrekt waren, lesen Sie in der oberen Zeile unter "Anmeldestatus" den Text "angemeldet".

*	Aus (RTP)
Zurück	
	Zurück

 Mit einem anderen Telefon an der FRITZ!Box können Sie nun das Tiptel IP-Telefon anrufen. Die Ziffernfolge in diesem Beispiel lautet: **620.
Der Benutzername ist gleichzeitig die interne Nebenstellenrufnummer.

Die Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen.

Viel Freunde beim Telefonieren mit Ihrem Tiptel IP-Telefon

Ihr Tiptel.com Support-Team